	ROB ID	da	me	yea	ho	m	seg												id codes								SENSOR IDCODE	COMMENTS
0	0	28	11	2003	10	17	40	0	0	3	30	2	1	0	0	0	0	0	26	2D	BE	24	0	0	0	E	9999	no sé, tenía el de la 69 pero está mal
1	1	27	3	2003	18	0	59	0	1	3	27	2	0	1	0	0	0	0	26	46	B7	24	0	0	0	C6	26.46.B7.24.00.00.00.C6	
2	2	30	10	2003	12	44	19	0	0	3	26	2	0	0	0	0	0	0	26	8A	B5	24	0	0	0	A7	26.8A.B5.24.00.00.00.A7	
3	3	27	3	2003	17	59	45	0	0	3	33	2	0	0	0	0	0	0	26	9F	B6	24	0	0	0	59	26.9F.B6.24.00.00.00.59	
4	4	27	11	2003	8	43	32	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	E1	B6	24	0	0	0	D2	26.E1.B6.24.00.00.00.D2	
5	5	26	11	2003	12	2	43	0	0	3	23	2	1	0	0	0	0	0	26	79	B6	24	0	0	0	C2	26.79.B6.24.00.00.00.C2	
6	6	27	11	2003	8	42	0	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	3E	B5	24	0	0	0	7C	26.3E.B5.24.00.00.00.7C	
7	7	27	11	2003	8	40	25	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	32	B8	24	0	0	0	ED	26.32.B8.24.00.00.00.ED	
8	8	26	11	2003	12	4	20	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	26	B7	24	0	0	0	5	26.26.B7.24.00.00.00.05	
9	9	26	11	2003	12	8	14	0	0	3	23	2	1	0	0	0	0	0	26	50	B2	24	0	0	0	FD	26.50.B2.24.00.00.00.FD	
10	10	26	11	2003	12	13	22	0	0	3	23	2	1	0	0	0	0	0	26	0	B1	24	0	0	0	9D	26.00.B1.24.00.00.00.9D	
11	11	26	11	2003	12	16	6	0	0	3	23	2	1	0	0	0	0	0	26	83	BE	24	0	0	0	41	26.83.BE.24.00.00.00.41	
12	12	26	11	2003	12	18	27	0	0	3	23	2	1	0	0	0	0	0	26	4C	B3	24	0	0	0	16	26.4C.B3.24.00.00.00.16	
13	13	26	11	2003	12	20	25	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	24	BA	24	0	0	0	87	26.24.BA.24.00.00.00.87	
14	14	26	11	2003	12	22	5	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	61	BA	24	0	0	0	19	26.61.BA.24.00.00.00.19	
15	15	26	11	2003	12	23	41	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	83	BD	24	0	0	0	F	26.83.BD.24.00.00.00.0F	
16	16	27	11	2003	9	39	59	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	80	B9	24	0	0	0	49	26.80.B9.24.00.00.00.49	
17	17	26	11	2003	12	26	51	0	0	3	23	2	1	0	0	0	0	0	26	C0	B3	24	0	0	0	81	26.C0.B3.24.00.00.00.81	
18	18	26	11	2003	12	28	30	0	0	3	23	2	1	0	0	0	0	0	26	0	BC	24	0	0	0	71	26.00.BC.24.00.00.00.71	
19	19	26	11	2003	12	30	17	0	0	3	23	2	1	0	0	0	0	0	26	F7	B9	24	0	0	0	54	26.F7.B9.24.00.00.00.54	
20	20	26	11	2003	12	32	58	0	0	3	23	2	1	0	0	0	0	0	26	53	BC	24	0	0	0	6	26.53.BC.24.00.00.00.06	
21	21	27	11	2003	11	37	2	31	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	2D	BE	24	0	0	0	E	999	error mismo idcode que la 69
22	22	26	11	2003	12	36	33	0	0	3	23	2	1	0	0	0	0	0	26	BC	B4	24	0	0	0	35	26.BC.B4.24.00.00.00.35	
23	23	27	11	2003	7	41	55	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	7F	BE	24	0	0	0	4E	26.7F.BE.24.00.00.00.4E	
24	24	26	11	2003	12	40	25	0	0	3	24	3	1	0	0	0	0	0	26	E5	BA	24	0	0	0	2F	26.E5.BA.24.00.00.00.2F	
25	25	26	11	2003	12	42	1	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	49	BC	24	0	0	0	92	26.49.BC.24.00.00.00.92	
26	26	27	11	2003	7	40	33	0	0	3	26	2	1	0	0	0	0	0	26	2E	BD	24	0	0	0	19	26.2E.BD.24.00.00.00.19	
27	27	26	11	2003	12	44	42	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	E2	B6	24	0	0	0	8B	26.E2.B6.24.00.00.00.8B	
28	28	26	11	2003	12	46	59	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	87	BC	24	0	0	0	1E	26.87.BC.24.00.00.00.1E	
29	29	26	11	2003	12	48	33	0	0	3	23	2	1	0	0	0	0	0	26	AD	B0	24	0	0	0	46	26.AD.B0.24.00.00.00.46	
30	30	26	11	2003	12	50	17	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	A7	B1	24	0	0	0	44	26.A7.B1.24.00.00.00.44	
31	31	27	11	2003	8	27	22	0	0	3	25	2	1	0	0	0	0	0	26	3F	B5	24	0	0	0	4B	26.3F.B5.24.00.00.00.4B	
32	32	26	11	2003	12	53	17	0	0	3	23	2	1	0	0	0	0	0	26	49	B4	24	0	0	0	AC	26.49.B4.24.00.00.00.AC	
33	33	26	11	2003	12	54	47	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	C0	B2	24	0	0	0	4C	26.C0.B2.24.00.00.00.4C	
34	34	26	11	2003	12	56	17	0	0	3	23	2	1	0	0	0	0	0	26	C9	AE	24	0	0	0	87	26.C9.AE.24.00.00.00.87	
35	35	26	11	2003	12	57	49	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	6E	BD	24	0	0	0	6C	26.6E.BD.24.00.00.00.6C	
36	36	26	11	2003	12	59	40	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	D4	BE	24	0	0	0	EA	26.D4.BE.24.00.00.00.EA	
37	37	26	11	2003	13	2	20	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	4B	BB	24	0	0	0	AD	26.4B.BB.24.00.00.00.AD	
38	38	26	11	2003	14	40	15	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	47	BC	24	0	0	0	81	26.47.BC.24.00.00.00.81	
39	39	26	11	2003	14	38	43	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	55	BA	24	0	0	0	28	26.55.BA.24.00.00.00.28	
40	40	26	11	2003	14	37	10	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	21	B6	24	0	0	0	4D	26.21.B6.24.00.00.00.4D	
41	41	26	11	2003	14	35	43	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	22	B6	24	0	0	0	14	26.22.B6.24.00.00.00.14	
42	42	26	11	2003	14	34	8	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	74	B9	24	0	0	0	E7	26.74.B9.24.00.00.00.E7	
43	43	26	11	2003	14	32	6	0	0	3	26	2	1	0	0	0	0	0	26	B6	B8	24	0	0	0	DB	26.B6.B8.24.00.00.00.DB	
44	44	26	11	2003	14	42	44	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	B8	B4	24	0	0	0	E9	26.B8.B4.24.00.00.00.E9	
45	45	26	11	2003	14	44	28	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	CA	AE	24	0	0	0	DE	26.CA.AE.24.00.00.00.DE	
46	46	26	11	2003	14	46	13	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	93	AF	24	0	0	0	AB	26.93.AF.24.00.00.00.AB	
47	47	27	11	2003	7	19	44	0	0	3	21	2	1	0	0	0	0	0	26	92	AF	24	0	0	0	9C	26.92.AF.24.00.00.00.9C	
48	48	27	11	2003	8	21	39	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	3C	2F	9	0	0	0	F5	26.3C.2F.09.00.00.00.F5	tenia 26,6A,BE,24,00,00,00,FE pero creo que estaba mal, parece bastante claro que es el 26.3C.2F.09.00.00.00.F5
49	49	27	11	2003	7	43	57	0	0	3	21	3	1	0	0	0	0	0	26	A8	B5	24	0	0	0	7F	26.A8.B5.24.00.00.00.7F	
50	50	27	11	2003	7	45	48	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	A4	B5	24	0	0	0	2	26.A4.B5.24.00.00.00.02	
51	51	27	11	2003	12	29	50	31	0	3	26	2	1	0	0	0	0	0	26	B4	BE	24	0	0	0	29	26.B4.BE.24.00.00.00.29	
52	52	27	11	2003	7	50	56	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	99	BC	24	0	0	0	56	26.99.BC.24.00.00.00.56	
53	53	27	11	2003	7	52	30	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	BC	B3	24	0	0	0	64	26.BC.B3.24.00.00.00.64	
54	54	27	11	2003	7	54	32	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	43	BD	24	0	0	0	90	26.43.BD.24.00.00.00.90	
55	55	27	11	2003	12	34	25	0	0	3	26	2	1	0	0	0	0	0	26	E2	BB	24	0	0	0	67	26.E2.BB.24.00.00.00.67	
56	56	27	11	2003	7	57	40	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	DE	BC	24	0	0	0	A6	26.DE.BC.24.00.00.00.A6	
57	57	27	11	2003	7	59	26	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	E6	BA	24	0	0	0	76	26.E6.BA.24.00.00.00.76	
58	58	27	11	2003	8	1	57	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	3F	C0	24	0	0	0	F4	26.3F.C0.24.00.00.00.F4	
59	59	27	11	2003	8	3	30	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	3F	BE	24	0	0	0	3B	26.3F.BE.24.00.00.00.3B	
60	60	27	11	2003	8	5	1	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	DA	BD	24	0	0	0	B7	26.DA.BD.24.00.00.00.B7	
61	61	27	11	2003	8	6	32	0	0	3	22	3	1	0	0	0	0	0	26	32	BC	24	0	0	0	F2	26.32.BC.24.00.00.00.F2	
62	62	27	11	2003	8	7	56	0	0	3	21	2	1	0	0	0	0	0	26	8B	BB	24	0	0	0	32	26.8B.BB.24.00.00.00.32	
63	63	27	11	2003	8	9	15	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	58	BB	24	0	0	0	AF	26.58.BB.24.00.00.00.AF	
64	64	27	11	2003	8	10	37	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	60	BF	24	0	0	0	FC	26.60.BF.24.00.00.00.FC	
65	65	27	11	2003	8	12	5	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	47	B9	24	0	0	0	53	26.47.B9.24.00.00.00.53	
66	66	27	11	2003	8	13	29	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	F8	C0	24	0	0	0	EE	26.F8.C0.24.00.00.00.EE	
67	67	27	11	2003	8	15	13	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	7D	B6	24	0	0	0	1E	26.7D.B6.24.00.00.00.1E	
68	68	27	11	2003	8	16	49	0	0	3	22	2	1	0	0	0	0	0	26	57	BB	24	0	0	0	8B	26.57.BB.24.00.00.00.8B	
69	69	28	11	2003	10	57	21	0	0	3	24	2	1	0	0	0	0	0	26	2D	BE	24	0	0	0	E	26.2D.BE.24.00.00.00.0E	error mismo idcode que la 21, parece que es de verdad la ROB 69 y no el de la 21